



Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
**Direcció General d'Atenció
a la Infància i a l'Adolescència**

LLISTAT D'OBSERVACIONS





Introducció

A continuació trobareu el llistat complet de totes les observacions que es recullen en el sistema. Atès que el SIMULADOR sempre les mostra filtrades o bé per l'àmbit que heu escollit (tret que es seleccioni "tots els àmbits") o bé, en qualsevol cas, per l'edat de l'infant o l'adolescent, s'ha considerat adient que pugueu disposar del llistat sense filtres per al vostre coneixement.

A més, el llistat us el facilitem amb unes caselles de selecció a fi i efecte que el pugueu utilitzar, si escau, en situacions professionals en que no tingueu disponible un ordinador i com a sistema de recollida d'informació. En aquest sentit el llistat permet seleccionar l'observació i la gravetat associada a la mateixa, tot i que el simulador treballa amb la gravetat dels conjunts d'observacions (la gravetat de major grau d'entre totes les observacions recollides en el conjunt d'observacions pertinent).

Blocs, conjunts d'observacions i observacions

	Edat	Gravetat		
		Lleu	Moderada	Greu
A. ASPECTE FÍSIC I SITUACIÓ PERSONAL DE L'INFANT				
A1. La higiene de l'infant és deficient				
1 Porta la roba bruta	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Presenta olors desagradables	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Porta roba i/o calçat inadequats	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Presenta una higiene corporal deficient	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Mostra lesions cutànies amb enrogiment de la pell a la zona dels bolquers	0-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Presenta dermatitis del bolquer	0-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A2. L'alimentació de l'infant és descuidada o insuficient				
1 Assisteix a l'escola sense esmorzar i no en porta	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Demana o roba menjar, diu que passa gana, que a casa no li donen menjar	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Hi ha indicis d'una alimentació molt deficient i inadequada	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A3. L'infant mostra cansament habitual				
1 Es mostra cansat/da sense justificació	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 S'adorm a classe	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A4. Manifestacions de dolences físiques per part de l'infant				
1 Es queixa sovint de dolor (mal de panxa, mal de cap...)	2-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Està constantment malalt/a	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Presenta ferides, cops, etc., que semblen produïdes accidentalment	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A5. L'infant és receptor de violència física de forma intencionada				
1 Presenta ferides o rascades	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Presenta senyals de mossegades	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blocs, conjunts d'observacions i observacions

		Edat	Gravetat		
			Lleu	Moderada	Greu
3	Presenta cops en el cos	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Presenta hematomes	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Presenta cremades	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Presenta manca de flocs de cabell	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Presenta plagiocefàlia/alopècia localitzada	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Presenta vessaments oculars	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Presenta hemorràgies retinals	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Presenta talls o punxades	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Presenta fractures òssies	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Presenta la síndrome del nen sacsejat	0-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Presenta hemorràgies internes	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Presenta dolor en determinades parts del cos	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Manifesta o assenjala amb gestos que els seus progenitors són els causants de les lesions	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Manifesta que està sent receptor de violència física per part d'algú del seu entorn	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Dóna explicacions estranyes o poc convincents respecte a les lesions que presenta	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A6. L'infant pot estar patint actualment abusos sexuals					
1	Presenta dolor / picor en la zona anal / genital	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Té molèsties quan camina o s'asseu	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Presenta roba interior esquinçada, tacada o amb sang	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	És una nena o adolescent embarassada (especialment si es nega a identificar al pare)	12-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Presenta contusions o sagnat als genitals externs, la zona vaginal o l'anal	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Presenta una malaltia de transmissió sexual	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Presenta eritema i/o edema a la zona vulvar o l'anal	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Es detecta semen a la boca, als genitals o a la roba	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Presenta alteracions a l'esfínter anal (obertura signe de la O o clivelles o hematomes...)	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blocs, conjunts d'observacions i observacions		Edat	Gravetat		
			Lleu	Moderada	Greu
10	Presenta alteracions de la membrana himenal	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Hi ha indicis que l'estan forçant en activitats sexuals (abús sexual)	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Explica que està patint abusos sexuals per part d'algú del seu entorn	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Manifesta o assenjala amb gestos que els seus progenitors són els causants de l'abús sexual	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Dóna explicacions estranyes o poc convincents respecte a les lesions que presenta	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A7. L'infant va patir, en el passat, maltractament					
1	Va patir, en el passat, algun tipus d'abús sexual	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Va patir, en el passat, agressions físiques	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Va patir, en el passat, maltractament prenatal	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A8. L'infant té símptomes compatibles amb haver patit o estar en risc de patir mutilació genital					
1	Ha sofert una mutilació genital femenina	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Hi ha indicis d'haver patit una mutilació genital femenina: ve trista del viatge al seu país...	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Hi ha indicis que fan pensar que pot estar en risc de patir una mutilació genital femenina	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A9. Manifestacions d'altres persones, professionals o membres de la família					
1	Han observat situacions que fan pensar en un abús sexual o sospiten	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Diuen que els progenitors o guardadors el peguen	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Senten que rep agressions verbals i/o físiques (cops, plors, crits, etc.)	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Han observat o sospiten que desatenen l'infant	0-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A10. Situacions que fan que l'infant es trobi greument desprotegit					
1	Està en una situació sobrevinguda en què ningú se'n fa càrrec	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Pateix una desatenció alimentària que per edat o condicions especials suposa un risc de mort	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ha estat abandonat/da intencionadament	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	No rep el tractament per una malaltia greu, posant en risc la seva vida	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	La mare i/o el pare vol donar l'infant en adopció	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	No té cap referent familiar en el país	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blocs, conjunts d'observacions i observacions

		Edat	Gravetat		
			Lleu	Moderada	Greu
7	És una nena/adolescent embarassada (o mare) amb greus dificultats personals i socials	9-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Pateix una situació de perill greu que li fa sol·licitar protecció immediata	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Pateix amenaces de mort o abandonament dels progenitors o guardadors	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A11. L'infant ha patit desatencions greus i/o agressions abans del seu naixement					
1	Presenta la síndrome d'abstinència neonatal	0-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Presenta malalties o trastorns associats a consum de tòxics de la mare en l'embaràs	0-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Té lesions físiques o neurològiques per inadequat control mèdic de la mare durant l'embaràs	0-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. ÀREA EMOCIONAL I COMPORAMENTAL DE L'INFANT					
B1. Conductes dissocials i/o agressives de l'infant (dintre o fora de l'escola)					
1	Comet petits furts	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Manifesta una conducta agressiva davant la presència policial	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Presenta una conducta agressiva física contra terceres persones	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Presenta una conducta agressiva verbal contra terceres persones	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Presenta una conducta destructiva amb objectes	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Es relaciona amb un grup d'amics o amigues conflictiu	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Manté sovint conductes de provocació (desafiant...)	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Fa actes de vandalisme, racisme o xenofòbia	10-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Transgredeix les normes sistemàticament	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B2. Conductes de risc vers el mateix infant (dintre o fora de l'escola)					
1	Deambula sovint pels carrers en horari escolar i/o de nit	3-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	S'ha escapolit de casa	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	S'exposa a situacions de risc (conducció temerària, <i>metring</i> , mal ús de les tecnologies)	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Diu coses que indiquen que pensa sovint en el suïcidi o ha fet un intent de suïcidi	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	S'autolesiona	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blocs, conjunts d'observacions i observacions

		Edat	Gravetat		
			Lleu	Moderada	Greu
6	Es provoca el vòmit, pren laxants, es nega a menjar...	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Presenta manca d'autocontrol	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B3. L'infant consumeix substàncies tòxiques					
1	Consumeix alcohol	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Consumeix altres drogues	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Consumeix altres substàncies estupefaents	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Consumeix tabac	6-12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	S'observen estats que fan pensar que ha consumit (ulls vermells, olor d'alcohol, eufòria...)	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Presenta símptomes compatibles amb una síndrome d'abstinència	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B4. Manifestacions de por i/o angoixes					
1	Manifesta accions defensives davant qualsevol aproximació física	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	No vol fer activitats que requereixen mostrar parts del cos (per amagar cops...)	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Sembla tenir por dels seus progenitors o manifestar-los rebuig	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	No vol anar-se'n a casa	3-12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Mostra un alt nivell d'ansietat davant activitats normals com el canvi de bolquers	0-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Presenta dificultats greus per calmar-se en braços de qui en té cura	0-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Es preocupa molt d'estar a l'alçada de les expectatives dels progenitors o per ser acceptat	4-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Mostra sentiments de culpabilitat de la situació viscuda	4-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Manifesta que no el/la deixen entrar a casa o que l'han fet fora	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Mostra senyals d'ansietat	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Manifesta que vol ingressar a un centre	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B5. Alteracions en la relació amb els altres (dintre o fora de l'escola)					
1	Manifesta una familiaritat excessiva amb estranys (marxa fàcilment amb persones desconegudes)	3-12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Crida contínuament l'atenció	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Fa demandes continuades d'afectivitat	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blocs, conjunts d'observacions i observacions

		Edat	Gravetat		
			Lleu	Moderada	Greu
4	No interacciona, no fixa la mirada, sovint sembla absent	1-12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Sembla tenir dificultat per formar vincles afectius estables	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Presenta problemes de relació amb el grup d'iguals	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B6. Altres manifestacions d'alteració de l'estat d'ànim					
1	Mostra un aspecte trist i/o plora sovint sense causa aparent	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Es mostra passiu/va i retret/a i/o s'aïlla	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Fa comentaris que semblen indicar que té una autoestima baixa	4-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Manifesta sovint conductes que corresponen a una edat inferior (conductes regressives)	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Manca de plor i absència de queixa davant del dolor	0-12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Es mostra inquiet/a, neguitós/a	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Presenta trastorns d'alimentació (vòmits, diarrees, anorèxia del lactant)	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Presenta desordres greus associats amb el dormir	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B7. L'infant presenta comportaments d'autoestimulació compulsiva					
1	Fa balancejos compulsius	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Presenta masturbació compulsiva	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Es dona cops de cap de forma voluntària i repetida	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B8. L'infant presenta comportaments sexualitzats inadequats per l'edat					
1	Manifesta conductes i preocupacions sexuals o utilitza termes inadequats per la seva edat	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Assetja o agredeix sexualment altres infants o adolescents	4-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Manifesta, de forma recurrent, tenir por a un embaràs o a la sida	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Mostra promiscuïtat sexual	12-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B9. L'infant està adoptant rols que no li corresponen per edat					
1	Assumeix responsabilitats impròpies de l'edat amb membres de la família o tasques de casa	4-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Adopta un rol cuidador respecte als progenitors o guardadors (inversió de rols)	4-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blocs, conjunts d'observacions i observacions

	Edat	Gravetat			
		Lleu	Moderada	Greu	
C. DESENVOLUPAMENT I APRENTATGE DE L'INFANT					
C1. L'infant presenta dificultats destacables en els aprenentatges escolars					
1	Manifesta problemes d'atenció i concentració	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Presenta poca constància en les activitats escolars i deixa de fer els deures amb freqüència	6-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Està matriculat a un nivell inferior al que li correspon per edat o en un recurs especial	6-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Presenta dificultats d'aprenentatge	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Presenta canvis sobtats en el seu rendiment escolar	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Presenta repetits canvis de centre escolar al llarg de l'escolaritat	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C2. L'infant presenta un retard en el desenvolupament					
1	Presenta retard en l'adquisició de capacitats verbals, cognitives o socials pròpies de l'edat	2-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	No respon als estímuls com seria d'esperar per l'edat	0-12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	No se li observen habilitats i/o el to motriu pròpies de l'edat	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Presenta pes i talla molt inferiors per l'edat	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	No mostra joc imitatiu/manipula els objectes de manera estereotipada sense desig d'explorar	0-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C3. L'infant sovint té dificultats en el control d'esfínters					
1	Presenta problemes d'enuresi, amb relativa freqüència	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Presenta problemes d'encopresi, amb relativa freqüència	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C4. Presenta problemes amb l'assistència escolar					
1	Marxa de classe o d'escola davant qualsevol contrarietat	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Fa faltes d'assistència injustificades i/o absentisme escolar o laboral	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Ha abandonat l'escolaritat en etapa obligatòria	3-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. RELACIÓ DELS PROGENITORS O GUARDADORS AMB L'INFANT					
D1. Els progenitors o guardadors manifesten rebuig vers l'infant					

Blocs, conjunts d'observacions i observacions

		Edat	Gravetat		
			Lleu	Moderada	Greu
1	Manifesten una imatge negativa de l'infant i no li reconeixen valor positiu	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Li repeteixen que no l'estimen	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Es riuen de les seves dificultats	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	El critiquen, avergonyeixen, desqualifiquen, insulten, ridiculitzen o amenacen	2-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Minimitzen els episodis de pena, malaltia o dany físic de l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Manifesten enuig quan l'infant es fa mal	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	No s'observa mai cap expressió física d'afecte del progenitor/a vers l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Mostren una relació de gelosia amb l'infant, rivalitzant per l'atenció de la parella	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Són coneixedors de la situació de maltractament que pateix i no el protegeixen	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Són coneixedors de la situació d'abús sexual que pateix i no el protegeixen	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	No permeten a l'infant contacte tàctil amb ells (carícies, moixaines, tendresa...)	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	El/La fan fora de casa o diuen que no volen saber res d'ell/a	12-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Tracten de manera molt desigual els/les germans/es	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D2. El seguiment i control de la salut de l'infant no sembla l'adequat					
1	Porten l'infant malalt a l'escola	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	No atenen les malalties o danys físics de l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	No duen a terme les revisions mèdiques	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	No tenen cura de les deficiències visuals, auditives, etc. de l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	No segueixen els tractaments mèdics i/o higiènics que se'ls indiquen	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	No assisteixen als serveis especialitzats indicats o derivats (atenció precoç, salut mental)	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	No accepten la malaltia de l'infant i per tant no li proporcionen l'assistència que necessita	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D3. Hi ha sospites de manipulació de la salut de l'infant per part dels progenitors					
1	Porten sovint medicaments a l'escola sense justificant mèdic	0-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Li atribueixen sovint malalties dubtoses o símptomes no observats a l'escola	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Li atribueixen sovint malalties dubtoses o símptomes no observats pel personal sanitari	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blocs, conjunts d'observacions i observacions		Edat	Gravetat		
			Lleu	Moderada	Greu
4	Fa faltes d'assistència reiterades per malalties sense justificació mèdica	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Té símptomes recorrents que desapareixen en separar-lo de la família i tornen en contactar	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Fa múltiples ingressos hospitalaris	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	S'observen símptomes compatibles amb una intoxicació per fàrmacs, drogues o alcohol	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Promouen per a l'infant excessius requeriments mèdics (proves, medicació, tractaments...)	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D4. Els progenitors o guardadors aïllen l'infant de l'entorn social					
1	Es mostren extremament protectors o controladors de l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	No deixen a l'infant estar amb amics o amigues	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Eviten que l'infant es relacioni amb altres adults que no siguin ells	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Li repeteixen que no hi ha ningú més en el món en qui es pugui confiar, fora d'ells	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Es mostren molt possessius respecte a l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Li mantenen retinguda la documentació (passaport, DNI)	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D5. Els progenitors o guardadors es despreocupen de les activitats escolars i d'oci de l'infant					
1	S'obliden de recollir l'infant a l'escola o el vénen a recollir o el porten molt tard	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Es despreocupen per l'oci de l'infant	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	No es preocupen pels continguts de les activitats que fa l'infant (violència, pornografia...)	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	No han escolaritzat l'infant	3-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Hi ha un abandonament escolar consentit i/o afavorit	3-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	No assisteixen a les reunions ni entrevistes amb l'escola quan se'ls cita	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Són causants o consentidors de les faltes d'assistència i/o absentisme escolar de l'infant	3-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Desconeixen el curs on va, el professor, quines activitats ha de fer, els seus amics	3-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	No es preocupen de que l'infant porti el material escolar (xandall...)	3-12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D6. Els progenitors o guardadors no atenen les necessitats bàsiques de l'infant					
1	Desatenen les necessitats bàsiques de l'infant (alimentació, higiene...)	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blocs, conjunts d'observacions i observacions

		Edat	Gravetat		
			Lleu	Moderada	Greu
2	No respecten els hàbits o rutines que l'infant necessita (hores de son/descans, àpats...)	0-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	L'infant passa moltes hores sol o tancat a casa	0-12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	L'infant passa la major part del dia sol a casa i/o fora del domicili	0-12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Mostren un desconeixement de les necessitats emocionals i d'estimulació de l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	No li faciliten l'ajuda/orientació que necessita o no col·laboren amb els serveis que l'atenen	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	S'encarreguen de l'infant altres familiars, amics o veïns no adequats	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	S'encarreguen de l'infant altres familiars, amics o veïns per despreocupació dels progenitors	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Es dona una absència de supervisió de l'infant (risc d'accidents domèstics)	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Prioritzen assumptes propis en detriment de l'atenció a l'infant, podent evitar-ho	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Deixen l'infant moltes hores sol en un pis on hi ha trànsit de persones alienes a la família	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Freqüenten amb l'infant ambients o locals no adients per a aquest (bars, discoteques...)	0-12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Quasi no visiten l'infant quan està hospitalitzat	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D7. Els progenitors o guardadors terroritzen o intimiden l'infant					
1	Terroritzen l'infant (amenacen amb mutilar-lo, matar-lo, vendre'l, trenquen les seves coses)	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Utilitzen sistemàticament la por com a forma de disciplina	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Mostren violència manifesta contra les persones davant de l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Han fet intents o han consumat un suïcidi o homicidi davant de l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Amenacen a l'infant en fer-li mal, diuen que no responen dels seus actes	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Utilitzen un tracte colèric i explosiu amb l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Mostren violència manifesta contra animals o coses davant de l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D8. Els progenitors o guardadors poden estar explotant o corrompent l'infant					
1	Hi ha indicis que podrien estar forçant o consentint una situació d'explotació laboral	4-15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Forcen o consenteixen una situació d'explotació laboral	4-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Hi ha indicis que fan pensar que podrien estar forçant l'infant en activitats sexuals	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Utilitzen l'infant en activitats sexuals (prostitució, pornografia...)	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blocs, conjunts d'observacions i observacions

		Edat	Gravetat		
			Lleu	Moderada	Greu
5	Utilitzen l'infant per la mendicitat	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Utilitzen l'infant en activitats dissocials o delictives (vandalisme, robatoris...)	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Fan actes sexuals davant l'infant o el sotmeten a veure material pronogràfic	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Subministren substàncies tòxiques a l'infant (alcohol, cannabis, tabac, etc)	0-6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D9. Els progenitors o guardadors mostren incapacitat de control de l'infant					
1	Es queixen sovint que "no poden" amb l'infant, que els és massa difícil	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Manifesten que volen ingressar-lo en un centre a causa de la seva conducta	2-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Manifesten que tenen por de l'infant i/o que n'han rebut amenaces o els ha agredit	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Manifesten que té atacs de violència incontrolable	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D10. Els progenitors o guardadors mostren pautes educatives no adequades amb l'infant					
1	Utilitzen el càstig físic com a mètode habitual de disciplina	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Utilitzen habitualment mètodes o pautes educatives extremament rígids i poc flexibles	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	No tenen en compte la seva opinió en cap de les decisions que l'afecten directament	4-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	El pressionen de manera desmesurada perquè tregui bones notes o destaquï en alguna activitat	4-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Inculquen en l'infant odi o prejudicis religiosos, ètnics, culturals o d'altre tipus	3-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	El culpabilitzen dels problemes familiars (no fa prou per ells, es presenten com a màrtirs)	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Utilitzen l'infant en el conflicte conjugal/ de parella	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Indueixen l'infant al consum de tòxics (cànnabis, alcohol...)	12-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Toleren absolutament tots els comportaments de l'infant sense posar-li cap límit	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Utilitzen pautes educatives incoherents	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D11. Els progenitors han desatès greument i/o han agredit l'infant abans de néixer					
1	La mare presenta abús d'alcohol o altres drogues durant l'embaràs	<0-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	La mare fa un inadequat control mèdic de l'embaràs que pot suposar un risc per al fetus	<0-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Es dona violència contra la mare i el fetus	<0-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	La mare realitza conductes de risc pel fetus (viu al carrer, no accepta ajuda)	<0-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blocs, conjunts d'observacions i observacions

		Edat	Gravetat		
			Lleu	Moderada	Greu
5	La mare fa intents de perdre l'infant o el rebutja durant la gestació	<0-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D12. Situacions que fan que l'infant es trobi greument desprotegit					
1	Han detingut el/s progenitor/s o el/s guardador/s i no hi ha ningú que se'n pugui fer càrrec	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	S'ha trobat l'infant sol pel carrer o en un domicili i no es localitza ningú de la família	0-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	No han recollit l'infant a l'escola, i la policia no localitza ningú que se'n pugui fer càrrec	0-12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	No han recollit l'infant a l'escola i no es localitza ningú que se'n pugui fer càrrec	0-12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Hi ha un ingrés hospitalari dels progenitors i no hi ha ningú que se'n pugui fer càrrec	0-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Desatenen l'alimentació que, per edat o condicions especials, li suposa un risc de mort	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ha estat abandonat/da intencionadament	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	No segueixen els tractaments per malalties greus en greu risc per la seva vida	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	La mare i/o el pare vol donar l'infant en adopció	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Menor sense referents familiars en el territori	1-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Amenacen amb matar l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Amenacen amb donar l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Manifesten una por angoixant a agredir-lo	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D13. Els progenitors o guardadors poden estar maltractant físicament l'infant o abusant-ne sexualment					
1	Poden ser els causants de les lesions físiques de l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Poden estar abusant sexualment de l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Poden haver afavorit una mutilació genital femenina o estar en risc de fer-ho	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D14. L'infant està vivint en un entorn familiar violent					
1	Es donen relacions violentes entre la parella	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Es dona violència física/psíquica manifesta contra altres membres de la família	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Hi ha agressions mútues entre progenitors i fills	6-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Es donen múltiples o creuades denúncies entre els membres de la família	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Un dels progenitors ha matat l'altre	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blocs, conjunts d'observacions i observacions

	Edat	Gravetat		
		Lleu	Moderada	Greu
E. CONTEXT SOCIAL, FAMILIAR I PERSONAL DE L'INFANT				
E1. Els progenitors o guardadors poden tenir una addicció a l'alcohol o altres drogues				
1 Presenten símptomes compatibles amb un abús d'alcohol	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Presenten símptomes compatibles amb un abús d'altres drogues (que no siguin l'alcohol)	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Presenten símptomes compatibles amb consum d'altres substàncies estupefaents diferents de l'alcohol	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 S'observa l'existència de substàncies estupefaents o tòxiques a l'abast de l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E2. Els progenitors o guardadors poden estar patint algun trastorn mental				
1 Presenten símptomes compatibles amb algun trastorn mental	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E3. Els progenitors o guardadors presenten una discapacitat intel·lectual				
1 Presenten dificultats que fan pensar que pot tenir alguna discapacitat intel·lectual	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E4. Els progenitors o guardadors presenten una malaltia física				
1 Pateixen alguna malaltia física greu	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E5. L'habitatge no presenta unes condicions mínimes d'habitabilitat i higiene per a l'infant				
1 Les condicions de l'habitatge són insalubres o perilloses	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 L'habitatge es troba en condicions precàries de manteniment, equipament i ordre	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Hi ha amuntegament (conviuen moltes persones en una mateixa casa)	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Han estat desnonats o no tenen domicili	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E6. Antecedents de violència o d'abús sexual en la història familiar				
1 Algun dels progenitors ha mort per causes violentes (assassinat, suïcidi...)	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Un dels progenitors ha agredit l'altre	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Algun germà/ana ha patit maltractaments físics i/o abús sexual	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Un dels progenitors té antecedents d'haver maltractat físicament o sexual terceres persones	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E7. Els progenitors o guardadors tenen una història personal de desprotecció				

Blocs, conjunts d'observacions i observacions		Edat	Gravetat		
			Lleu	Moderada	Greu
1	Hi ha una història personal de maltractament físic o d'abús sexual en els progenitors	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Hi ha una història personal de negligència en els progenitors	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	De petits van estar institucionalitzats en el sistema de protecció	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E8. Situació familiar d'especial consideració					
1	Algun dels progenitors està a la presó	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ambdós progenitors estan a la presó	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Els ingressos econòmics familiars provenen d'activitats presumptament delictives o no legals	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Es dona prostitució d'algun dels progenitors	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E9. El nucli familiar té dificultats socials, econòmiques i/o d'organització					
1	No té suport social i/o familiar	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Té insuficiència d'ingressos econòmics per garantir la cura bàsica de l'infant	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Els progenitors són adolescents amb greus dificultats econòmiques o manca de suport	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	És un nucli monoparental amb greus dificultats econòmiques o amb manca de suport	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Hi ha greus deficiències en habilitats d'organització i economia domèstica	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Nucli en situació d'immigració amb greus dificultats econòmiques o legals o manca de suport	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Es donen canvis constants de domicili	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Canvis freqüents de parella i/o dels referents adults de l'infant (canvis de cuidadors)	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E10. El nucli familiar viu en un context social d'especial consideració					
1	Viuen en una situació d'aïllament en zona rural	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Viuen en un campament provisional de caravanes	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Habiten en una zona amb concentració de població en situació de dificultat social	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	El context familiar, cultural o religiós és poc afavoridor dels drets de l'infant o la dona	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E11. Els guardadors o progenitors presenten un aspecte físic molt desfavorable					
1	La seva higiene és molt deficient	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Presenten sovint lesions físiques	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Blocs, conjunts d'observacions i observacions

		Edat	Gravetat		
			Lleu	Moderada	Greu
3	Presenten un estat molt somnolent	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E12. Les condicions personals de l'infant el poden fer més vulnerable					
1	Pateix una malaltia crònica	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Té alguna discapacitat física, intel·lectual o sensorial	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Presenta algun trastorn mental	0-17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Període postnatal difícil (irritabilitat/dificultat per calmar-lo/llargues hospitalitzacions)	0-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>